



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "13" 11 2018 року

№ 602-123-20-1/ 45978

Об'єкт експертизи: **Матеріал герметизуючий "МГБП"**

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-136:2016 "Матеріали для герметизації швів і тріщин в покриттях дорожніх одягів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги"

Код за ДКІП, УКТЗЕД, артикул: 23.99.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: у будівництві; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Країна-виробник: Україна, ТОВ "ЗАВОД ОРЕОЛ - 1", Україна, 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 92, код за ЄДРПОУ 35511654; адреса виробництва 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 92

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ЗАВОД ОРЕОЛ - 1", Україна, 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 92, код за ЄДРПОУ 35511654

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом вуглеводнів аліфатичних насичених (ГДК – 300 мг/м<sup>3</sup> у перерахунку на С, п, IV клас небезпеки) згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" відповідно до узгоджених методичних вказівок; ефективна питома активність природних радіонуклідів А<sub>еф</sub> – не більше 370 Бк/кг відповідно до "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 "СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху



рабочей зоны”, “Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 “СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні”.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Матеріал герметизуючий “МГБП” за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов’язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-136:2016 “Матеріали для герметизації швів і тріщин в покриттях дорожніх одягів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги”

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа “Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук  
України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 25772 від 31 жовтня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор ДУ “Інститут медицини праці імені  
Ю.І. Кундієва Національної академії медичних  
наук України”



Чернюк В.І.  
(ініціали та прізвище)

М.П.